

МАШСЕРВИС



*Компания Машсервис:
Ваш надежный партнер по бизнесу!*

Адрес: г. Челябинск, ул. Изобретателей, 57
Телефон: +7 (351) 220-80-74
E-mail: info@ms-74.ru
Сайт: ms-74.ru



Описание гусеничного крана МКГ

Это популярный 25-тонный кран с раздвижным ходом гусениц и уникальной сложной конструкцией бортовых редукторов. Основным его оборудованием является башенно-стреловое - основная мачта наращивается до 28,5 м, и кран при этом работает с маневровыми гуськами до 20 метров, что всегда делало его полезнейшей машиной в строительстве.

Варианты приобретения МКГ-25 (капремонт)

Кран МКГ-25.01(БР) осн. стрела 14,4 м с жест. гуськом 5 м	1 900 000 руб.
Кран МКГ-25.01(БР) осн. стрела 19,4 м с жест. гуськом 5 м	1 980 000 руб.
Кран МКГ-25.01(БР) осн. стрела 24,4 м с жест. гуськом 5 м	2 050 000 руб.
Кран МКГ-25.01(БР) осн. стрела 29,4 м с жест. гуськом 5 м	2 100 000 руб.
Кран МКГ-25.01(БР) осн. стрела 34,4 м с жест. гуськом 5 м	2 160 000 руб.
Кран МКГ-25.БР осн. стрела 18,5 м с маневр. гуськом 15 м	2 050 000 руб.
Кран МКГ-25.БР осн. стрела 28,5 м с маневр. гуськом 15 м	2 200 000 руб.
Кран МКГ-25.БР осн. стрела 18,5 м с маневр. гуськом 20 м	2 300 000 руб.
Кран МКГ-25.БР осн. стрела 28,5 м с маневр. гуськом 20 м	2 380 000 руб.

Характеристики

грузоподъемность (макс.)	25 т
вылет стрелы (макс.)	11,9 м
вылет стрелы (мин.)	4,2 м
глубина опускания (макс.)	10 м
клиренс	450 мм
габаритные размеры (транспорт. положение)	6,9x3,2x3,9 м
масса в рабочем состоянии	40,77 т



Описание гусеничного крана РДК

Данная модель представляет собой полноповоротную самоходную дизель-электрическую установку, предназначенную для монтажа сборных конструкций из стали и железобетона. Кроме того, кран РДК-25 используется для сборки технологического оборудования на промышленных объектах и выполнения погрузочно-разгрузочных работ высокой сложности.

Варианты приобретения РДК-25 (капремонт)

Кран РДК-25 осн. стрела 12,5 м с гуськом 15 м	1 700 000 руб.
Кран РДК-25 осн. стрела 17,5 м с гуськом 15 м	1 780 000 руб.
Кран РДК-25 осн. стрела 22,5 м с гуськом 15 м	1 850 000 руб.
Кран РДК-25 осн. стрела 27,5 м с гуськом 15 м	1 920 000 руб.
Кран РДК-25 осн. стрела 32,5 м с гуськом 15 м	2 050 000 руб.
Кран РДК-25 осн. стрела 12,5 м с гуськом 20 м	1 780 000 руб.
Кран РДК-25 осн. стрела 17,5 м с гуськом 20 м	1 850 000 руб.
Кран РДК-25 осн. стрела 22,5 м с гуськом 20 м	1 920 000 руб.
Кран РДК-25 осн. стрела 27,5 м с гуськом 20 м	1 970 000 руб.
Кран РДК-25 осн. стрела 32,5 м с гуськом 15 м	2 150 000 руб.

Характеристики

грузоподъемность (мин. вылет)	25 т
грузоподъемность (макс. вылет)	3 т
масса с основной стрелой	45,2 т
высота подъема (мин. вылет, гл. крюк)	12,4 м
высота подъема (макс. вылет, гл. крюк)	7 м
тип гуська	маневренный
габаритные размеры (без стрелы)	3,3х6,3х4,3 м

ДЭК-251

гусеничный кран



Описание гусеничного крана ДЭК

ДЭК-251 - «классическая» на нашем рынке 25-тонная машина, работает как с гуськами (жёсткими, маневровыми), так и грейфером и электромагнитом. реkrасно приспособлен для эксплуатации в различных климатических условиях, в том числе, в северных регионах с низкими зимними температурами или в тропиках. Стрелу можно удлинить, если использовать решетчатые вставки и безрезьбовые пальцевые соединения, способствующие быстрой сборке.

Характеристики

длина гуська	5 м
вылет стрелы (макс.)	27,2 м
вылет стрелы (мин.)	4,75 м
длина стрелы (основная)	14 м
длина стрелы (макс.)	32,75 м
грузоподъемность (макс.)	25 т
высота подъема (макс.)	36 м
масса с основной стрелой	36,5 т

Варианты приобретения ДЭК-251 (капремонт)

Кран ДЭК-251 осн. стрела 14 м без гуська	1 600 000 руб.
Кран ДЭК-251 осн. стрела 14 м с гуськом 5 м	1 700 000 руб.
Кран ДЭК-251 осн. стрела 19 м с гуськом 5 м	1 740 000 руб.
Кран ДЭК-251 осн. стрела 22,75 м с гуськом 5 м	1 780 000 руб.
Кран ДЭК-251 осн. стрела 24 м с гуськом 5 м	1 820 000 руб.
Кран ДЭК-251 осн. стрела 27,75 м с гуськом 5 м	1 900 000 руб.
Кран ДЭК-251 осн. стрела 32,75 м с гуськом 5 м	2 100 000 руб.
Кран ДЭК-251 осн. стрела 32,75 м с гуськом 10 м	2 250 000 руб.